


Машинный метчик с прямой канавкой и со стружколомом



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 3660


Машинный метчик метрической и мелкой метрической резьбы, DIN 376, DIN 374, с покрытием TiN, для нержавеющей сталей, цементированных и азотированных сталей, улучшенных сталей, технически чистой меди и её сплавов с длинной стружкой.

M

РЕЗЬБА "М"
Метрическая резьба ISO

MF

РЕЗЬБА "MF"
Мелкая метрическая резьба ISO



ЭСКИЗ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ
60°

DIN 13

СТАНДАРТ РЕЗЬБЫ
DIN13

typ VA

ТИП "VA"
Метчик для нержавеющей сталей

HSSE

МАТЕРИАЛ МЕТЧИКА
Высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSSE

TiN

ТИП ПОКРЫТИЯ
Покрытие TiN

DIN 376


СТАНДАРТ МЕТЧИКА
DIN 376

DIN 374

СТАНДАРТ МЕТЧИКА
DIN 374

ISO 2 6H

ДОПУСК РЕЗЬБЫ
ISO 2 - 6H



ЗАБОРНАЯ ЧАСТЬ "В"
Длина 3,5-6 витков



ТИП ОТВЕРСТИЯ
Сквозное отверстие (длина резьбы $L > 1,5 \times d1$)

Выберите вариант изделия

Идентификационный номер	D1	P	Поле допуска	I1	I2	d2	a	Цена без НДС	Цена с НДС
041535262030000	M3	0,5	6H	56	9	2,2	-	21.00 EUR	25.41 EUR
041535262040000	M4	0,7	6H	63	12	2,8	2,1	21.30 EUR	25.77 EUR
041535262050000	M5	0,8	6H	70	13	3,5	2,7	20.35 EUR	24.62 EUR
041535262060000	M6	1	6H	80	15	4,5	3,4	21.00 EUR	25.41 EUR
041535262080000	M8	1,25	6H	90	18	6	4,9	22.30 EUR	26.98 EUR
041535262100000	M10	1,5	6H	100	20	7	5,5	25.50 EUR	30.86 EUR
041535262120000	M12	1,75	6H	110	23	9	7	31.40 EUR	37.99 EUR
041535262140000	M14	2	6H	110	25	11	9	39.50 EUR	47.80 EUR
041535262160000	M16	2	6H	110	25	12	9	41.25 EUR	49.91 EUR
041535262180000	M18	2,5	6H	125	30	14	11	61.90 EUR	74.90 EUR
041535262200000	M20	2,5	6H	140	30	16	12	63.95 EUR	77.38 EUR
041535262220000	M22	2,5	6H	140	30	18	14,5	92.35 EUR	111.74 EUR
041535262240000	M24	3	6H	160	36	18	14,5	86.80 EUR	105.03 EUR
041535262270000	M27	3	6H	160	36	20	16	116.00 EUR	140.36 EUR
041535262300000	M30	3,5	6H	180	40	22	18	140.30 EUR	169.76 EUR
041535462068000	M6	0,75	6H	80	15	4,5	3,4	27.20 EUR	32.91 EUR
041535462087000	M8	1	6H	90	18	6	4,9	27.45 EUR	33.21 EUR
041535462088000	M8	0,75	6H	80	15	6	4,9	30.25 EUR	36.60 EUR
041535462107000	M10	1	6H	90	20	7	5,5	28.70 EUR	34.73 EUR
041535462125000	M12	1,5	6H	100	21	9	7	31.45 EUR	38.05 EUR
041535462127000	M12	1	6H	100	21	9	7	33.35 EUR	40.35 EUR
041535462145000	M14	1,5	6H	100	21	11	9	41.90 EUR	50.70 EUR
041535462165000	M16	1,5	6H	100	21	12	9	47.60 EUR	57.60 EUR
041535462185000	M18	1,5	6H	110	24	14	11	59.10 EUR	71.51 EUR

Идентификационный номер	D1	P	Поле допуска	l1	l2	d2	a	Цена без НДС	Цена с НДС
041535462205000	M20	1,5	6H	125	24	16	12	66.25 EUR	80.16 EUR

Применение

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ	ТИП ОТВЕРСТИЯ	СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ	СМАЗКА	ПРИМЕНЕНИЕ
Коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные стали с прочностью 450-800 Н/мм ²	сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)	8-12	Режущее масло	Рекомендуемое применение
Коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные стали с прочностью 450-800 Н/мм ²	сквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1)	8-12	Режущее масло	Рекомендуемое применение
Коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные стали с прочностью 600-1000 Н/мм ²	сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)	5-8	Режущее масло	Рекомендуемое применение
Коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные стали с прочностью 600-1000 Н/мм ²	сквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1)	5-8	Режущее масло	Рекомендуемое применение
Медь технически чистая	сквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1)	8-12	Режущее масло	Рекомендуемое применение
Медь технически чистая	сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)	8-12	Режущее масло	Рекомендуемое применение
Сливная стружка	сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)	10-15	Режущее масло	Рекомендуемое применение
Сливная стружка	сквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1)	10-15	Режущее масло	Рекомендуемое применение
Цементированные и азотированные стали с прочностью до 1100 Н/мм ²	сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)	4-8	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение
Цементированные и азотированные стали с прочностью до 1100 Н/мм ²	сквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1)	4-8	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz