


# Машинный метчик с прямой канавкой и со стружколомом




## КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 3692

Машинный метчик трубной цилиндрической резьбы, DIN 5156, с покрытием OX, для нержавеющей сталей, цементированных и азотированных сталей.



**РЕЗЬБА "G"**  
Трубная цилиндрическая резьба



**ЭСКИЗ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ**  
55°



**СТАНДАРТ РЕЗЬБЫ**  
DIN ISO 228



**ТИП "VA"**  
Метчик для нержавеющей сталей




**МАТЕРИАЛ МЕТЧИКА**  
Высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSSE



**ТИП ПОКРЫТИЯ**  
Покрытие OX



**СТАНДАРТ МЕТЧИКА**  
DIN 5156



**ЗАБОРНАЯ ЧАСТЬ "B"**  
Длина 3,5-6 витков



**ТИП ОТВЕРСТИЯ**  
Сквозное отверстие (длина резьбы  $L > 1,5d_1$ )

## Выберите вариант изделия

| Идентификационный номер | D1      | P  | Поле допуска | l1  | l2 | d2 | a    | Цена без НДС   | Цена с НДС |
|-------------------------|---------|----|--------------|-----|----|----|------|----------------|------------|
| 041537622003000         | G1/8"   | 28 |              | 90  | 20 | 7  | 5,5  | 25.35 EUR      | 30.67 EUR  |
| 041537622007000         | G1/4"   | 19 |              | 100 | 21 | 11 | 9    | 34.45 EUR      | 41.68 EUR  |
| 041537622011000         | G3/8"   | 19 |              | 100 | 21 | 12 | 9    | 42.30 EUR      | 51.18 EUR  |
| 041537622013000         | G1/2"   | 14 |              | 125 | 24 | 16 | 12   | 57.00 EUR      | 68.97 EUR  |
| 041537622015000         | G5/8"   | 14 |              | 125 | 24 | 18 | 14,5 | 70.85 EUR      | 85.73 EUR  |
| 041537622017000         | G3/4"   | 14 |              | 140 | 26 | 20 | 16   | 90.00 EUR      | 108.90 EUR |
| 041537622019000         | G7/8"   | 14 |              | 150 | 28 | 22 | 18   | 115.30 EUR     | 139.51 EUR |
| 041537622021000         | G1"     | 11 |              | 160 | 30 | 25 | 20   | 126.25 EUR     | 152.76 EUR |
| 041537622022000         | G1 1/8" | 11 |              | 170 | 30 | 28 | 22   | 173.90 EUR     | 210.42 EUR |
| 041537622023000         | G1 1/4" | 11 |              | 170 | 30 | 32 | 24   | 209.15 EUR     | 253.07 EUR |
| 041537622024000         | G1 1/8" | 11 |              | 180 | 32 | 36 | 29   | Запросить цену |            |
| 041537622025000         | G1 1/2" | 11 |              | 190 | 32 | 36 | 29   | 289.60 EUR     | 350.42 EUR |

## Применение

| ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ   | ТИП ОТВЕРСТИЯ                                | СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ | СМАЗКА        | ПРИМЕНЕНИЕ            |
|---|--|------------------|---------------|-----------------------|
| Коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные стали с прочностью 450-800 Н/мм <sup>2</sup>  | сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 4-7              | Режущее масло | Допустимое применение |
| Коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные стали с прочностью 450-800 Н/мм <sup>2</sup>  | сквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1) | 4-7              | Режущее масло | Допустимое применение |
| Коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные стали с прочностью 600-1000 Н/мм <sup>2</sup> | сквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1) | 3-5              | Режущее масло | Допустимое применение |
| Коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные стали с прочностью 600-1000 Н/мм <sup>2</sup> | сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 3-5              | Режущее масло | Допустимое применение |

| ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ  | ТИП ОТВЕРСТИЯ                                | СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ | СМАЗКА        | ПРИМЕНЕНИЕ            |
|--|--|------------------|---------------|-----------------------|
| Цементированные и азотированные стали с прочностью до 1100 Н/мм <sup>2</sup> | сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 3-5              | Режущее масло | Допустимое применение |
| Цементированные и азотированные стали с прочностью до 1100 Н/мм <sup>2</sup> | сквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1) | 3-5              | Режущее масло | Допустимое применение |

**NAREX Ždánice, spol. s r.o.**

Městečko 250  
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111  
Fax: +420 518 607 153  
E-mail: [sales@narexzd.cz](mailto:sales@narexzd.cz)  
Web: [www.narexzd.cz](http://www.narexzd.cz)