


Strojní zăvitník s přímou drážkou




KATALOGOVÉ ČÍSLO: 1130IKZ

Strojní zăvitník pro metrický zăvit s přímou drážkou, zkráceným zăběrem a axiálním vnitřním chlazením, DIN 371, povlak TiCN, vhodný pro šedou litinu, alternativně pro slitiny hliníku s Si>10 %.



ZĂVIT M
Metrický ISO zăvit



SCHEMA PROFILU ZĂVITU
60°



NORMA ZĂVITU
DIN13



TYP GG
Zăvitník pro šedou litinu



MATERIÁL ZĂVITNÍKU
Vysoce výkonná rychlořezná ocel HSSE




DRUH POVLAKU
Povlak karbonitrid titanu




NORMA ZĂVITNÍKU
DIN 371




LÍCOVÁNÍ ZĂVITŮ
ISO 2 - 6HX




ŘEZNÝ KUŽEL E
Délka 1,5 stoupání



ZPŮSOB CHLAZENÍ
Vnitřní přívod chladící kapaliny



TYP OTVORU
Průchozí (délka závitu $L > 1,5 \times d1$)



TYP OTVORU
Neprůchozí (délka závitu $L < 2,5 \times d1$)

Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	I1	I2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041638031050000	M5	0,8	6HX	70	13	6	4,9	585.00 CZK	707.85 CZK
041638031060000	M6	1	6HX	80	15	6	4,9	623.00 CZK	753.83 CZK
041638031080000	M8	1,25	6HX	90	18	8	6,2	666.00 CZK	805.86 CZK
041638031100000	M10	1,5	6HX	100	20	10	8	776.00 CZK	938.96 CZK

Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Hliník legovaný s obsahem Si > 10%	průchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$)	12-20	Emulse	Možno použít
Hliník legovaný s obsahem Si > 10%	neprůchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$, hloubka předvrtání $\geq L + d1$)	12-20	Emulse	Možno použít
Šedá litina	neprůchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	průchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	neprůchozí (délka závitu $L < 2 \times d1$)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	neprůchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$, hloubka předvrtání $\geq L + d1$)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	neprůchozí (délka závitu $L < 2,5 \times d1$)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	průchozí (délka závitu $L > 1,5 \times d1$)	15-20	Emulse	Doporučené užití

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz