


Strojní zăvitník s přímou drážkou



KATALOGOVÉ ČÍSLO: 3130


Strojní zăvitník pro metrický a jemný metrický zăvit s přímou drážkou a zkráceným záběrem, DIN 376, DIN 374, povlak TiCN, vhodný pro šedou litinu, alternativně pro slitiny hliníku s Si>10%.

M

ZĂVIT M
Metrický ISO zăvit

MF

ZĂVIT MF
Metrický ISO zăvit jemný



SCHEMA PROFILU ZĂVITU
60°

DIN 13

NORMA ZĂVITU
DIN13

typ
GG

TYP GG
Zăvitník pro šedou litinu

HSSE

MATERIÁL ZĂVITNÍKU
Vysoce výkonná rychlořezná ocel HSSE

TiCN

DRUH POVLAKU
Povlak karbonitrid titanu

DIN 376


NORMA ZĂVITNÍKU
DIN 376

DIN 374


NORMA ZĂVITNÍKU
DIN 374

ISO 2 6HX


LÍCOVÁNÍ ZĂVITŮ
ISO 2 - 6HX



ŘEZNÝ KUŽEL E
Délka 1,5 stoupání



TYP OTVORU
Průchozí (délka závitu $L > 1,5d_1$)



TYP OTVORU
Neprůchozí (délka závitu $L < 2,5d_1$)

Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	l1	l2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041538231030000	M3	0,5	6HX	56	9	2,2		386.00 CZK	467.06 CZK
041538231040000	M4	0,7	6HX	63	12	2,8	2,1	396.00 CZK	479.16 CZK
041538231050000	M5	0,8	6HX	70	13	3,5	2,7	403.00 CZK	487.63 CZK
041538231060000	M6	1	6HX	80	15	4,5	3,4	405.00 CZK	490.05 CZK
041538231080000	M8	1,25	6HX	90	18	6	4,9	455.00 CZK	550.55 CZK
041538231100000	M10	1,5	6HX	100	20	7	5,5	526.00 CZK	636.46 CZK
041538231120000	M12	1,75	6HX	110	23	9	7	633.00 CZK	765.93 CZK
041538231140000	M14	2	6HX	110	25	11	9	790.00 CZK	955.90 CZK
041538231160000	M16	2	6HX	110	25	12	9	931.00 CZK	1126.51 CZK
041538231180000	M18	2,5	6HX	125	30	14	11	1340.00 CZK	1621.40 CZK
041538231200000	M20	2,5	6HX	140	30	16	12	1437.00 CZK	1738.77 CZK
041538231220000	M22	2,5	6HX	140	30	18	14,5	Poptat cenu	
041538231240000	M24	3	6HX	160	36	18	14,5	1801.00 CZK	2179.21 CZK
041538231270000	M27	3	6HX	160	36	20	16	Poptat cenu	
041538231300000	M30	3,5	6HX	180	40	22	18	Poptat cenu	
041538431068000	M6	0,75	6HX	80	15	4,5	3,4	634.00 CZK	767.14 CZK
041538431087000	M8	1	6HX	90	18	6	4,9	637.00 CZK	770.77 CZK
041538431106000	M10	1,25	6HX	100	20	7	5,5	843.00 CZK	1020.03 CZK
041538431107000	M10	1	6HX	90	20	7	5,5	645.00 CZK	780.45 CZK
041538431125000	M12	1,5	6HX	100	21	9	7	755.00 CZK	913.55 CZK
041538431126000	M12	1,25	6HX	100	21	9	7	865.00 CZK	1046.65 CZK

ID	D1	P	Lícování	l1	l2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041538431127000	M12	1	6HX	100	21	9	7	767.00 CZK	928.07 CZK
041538431145000	M14	1,5	6HX	100	21	11	9	972.00 CZK	1176.12 CZK
041538431165000	M16	1,5	6HX	100	21	12	9	1074.00 CZK	1299.54 CZK
041538431185000	M18	1,5	6HX	110	24	14	11	1339.00 CZK	1620.19 CZK
041538431205000	M20	1,5	6HX	125	24	16	12	1564.00 CZK	1892.44 CZK

Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Hliník legovaný s obsahem Si > 10%	průchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$)	12-20	Emulse	Možno použít
Hliník legovaný s obsahem Si > 10%	neprůchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$, hloubka předvrtání $\geq L + d1$)	12-20	Emulse	Možno použít
Šedá litina	průchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	neprůchozí (délka závitu $L < 2 \times d1$)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	neprůchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$, hloubka předvrtání $\geq L + d1$)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	neprůchozí (délka závitu $L < 2,5 \times d1$)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	průchozí (délka závitu $L > 1,5 \times d1$)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	neprůchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$)	15-20	Emulse	Doporučené užití

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz